

# CLS

CONTRAT  
LOCAL  
DE SANTÉ




## PORTRAIT SANTÉ

CLS Haute-Gironde

27 Juin 2023





2

3

4

5

6

7

8

9

# CONTEXTE ET OBJECTIFS



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

2019 2020 2021 2022 2023 2024





# Contexte

- ❖ L'ORS a été missionné par l'ARS pour accompagner les territoires à la reconduction de leur contrat local de santé (CLS)
- ❖ Accompagnement en partenariat avec l'IREPS
- Proposition de méthodes et d'outils en fonction des besoins du territoire

1 2 3 4 5 6 7 8 9



# DEMOGRAPHIE ET CONDITIONS DE VIE




# Territoire et population

- ❖ 62 communes – 4 EPCI
- ❖ 92 878 habitants au RP 2019
- ❖ Une majorité de communes considérées comme rurales
  - ✓ Saint-André-de-Cubzac : 12 372 hab.
  - ✓ Blaye : 4 838 hab.

Puis :

- 11 communes entre 2 000 et 3 600 hab.
- 18 communes entre 1 000 et 2 000 hab.
- 20 communes entre 500 et 1 000 hab.
- 11 communes moins de 500 hab.

Grille communale de densité en 7 niveaux



Grands centres urbains (774)	Bourgs ruraux (5 104)
Centres urbains intermédiaires (545)	Rural à habitat dispersé (18 386)
Ceintures urbaines (1 973)	Rural à habitat très dispersé (7 262)
Petites villes (901)	

Source : Insee



# Population

❖ Une augmentation de population entre 2013 et 2019 (+1,01 % par an)


✓ France : +0,36 %

✓ Gironde : +1,27 %

❖ + 5 420 habitants entre 2013 et 2019

❖ Augmentation de population due au solde migratoire (+0,77 % par an entre 2013 et 2019)

Évolution annuelle moyenne de la population entre 2013 et 2019 (en %)




Source : Insee



# Population

- ❖ Une structure par âge de la population proche de la situation nationale
- ❖ Une représentation des personnes âgées de 60 ans ou plus moins forte qu'au niveau régional (24,5 % vs 30,5 % en NA)
- ❖ Indice de vieillissement faible (73 personnes de 65 ans ou plus pour 100 de moins de 20 ans)
  - ✓ Nouvelle-Aquitaine (NA) = 109,3 / France : 82,5

Structure par âge de la population



Source : Insee



# Précarité


## ❖ Une part importante de jeunes de 15-24 ans non insérés

- ✓ 20,6 % vs 16,0 % en NA
- ✓ notamment sur le Blayais : 24 % des jeunes

## ❖ 2 790 familles monoparentales avec enfants de moins de 25 ans (20 % des familles vs 25 % en NA)

## ❖ Un taux de pauvreté élevé pour les habitants de la CC de l'Estuaire (18 % vs 13 % en NA)

Nombre des jeunes de 15-24 ans non insérés rapporté aux jeunes de 15-24 ans en 2019 (%)



Source : Insee



# Précarité


❖ Plus de 23 % des ménages en précarité énergétique logement ou mobilité quotidienne

✓ Plus de 26 % pour les CC de Blaye et de l'Estuaire

❖ 6 015 ménages en précarité logement (15,8 % des ménages)

❖ 6 487 ménages en précarité mobilité quotidienne (17 % des ménages)

Part des ménages en précarité énergétique logement et/ou mobilité quotidienne en voiture en 2018 (%)



Source : ONPE (Geodip)

INFORMATIONS



# ÉTAT DE SANTÉ






# Mortalité générale

- ❖ 782 décès en moyenne par an entre 2013 et 2017
- ❖ Dont 151 concernent des personnes de moins de 65 ans (19,3 % des décès)
  - ✓ pour les deux-tiers des hommes
  - ✓ Surmortalité prématurée significative pour les hommes (++) pour les CC de l'Estuaire et de Blaye)
  - ✓ Légère diminution depuis 2003-2007 mais non significative

Taux standardisé de mortalité prématurée pour les hommes en 2013-2017



Sources : Inserm-CépiDc, Insee



# Mortalité potentiellement évitable

- ❖ 121 décès par an en moyenne survenant avant 75 ans pouvant théoriquement être évités car dus à une cause liée aux pratiques de prévention primaire (15 % des décès)
  - ✓ Taux standardisé supérieur au taux national pour les hommes
  - ✓ Hommes : 77 % des cas
  - ✓ Baisse significative pour la CC de Blaye depuis 2003-2007 même si le taux est toujours supérieur à la moyenne nationale
  
- ❖ 58 décès par an en moyenne survenant avant 75 ans pouvant théoriquement être évités car liés au système de soins
  - ✓ Taux standardisé supérieur au taux national (en infra supérieur pour la CC de Blaye)
  - ✓ Pas de baisse significative depuis 2003-2007



# Les maladies chroniques

- ❖ 20 300 personnes en ALD en 2020 en Haute-Gironde
  - ✓ Taux standardisé de 19,7 %
  - ✓ Taux standardisé supérieur au taux national (18,6 %)
- ❖ 2 200 personnes en moyenne par an qui entrent dans le dispositif des ALD entre 2019 et 2021
  - ✓ Taux standardisé supérieur au niveau national



# Les cancers

- ❖ Près de 4 000 personnes en ALD pour un cancer ( $\approx 4,2$  % de la pop.)
- ❖ Des taux standardisés plus élevés que la moyenne nationale, notamment pour les hommes
- ❖ 239 décès par an en moyenne (30,4 % des décès)
- ❖ Une surmortalité pour les cancers du poumon et colorectal

*Nombre d'évènements liés à un cancer sur le territoire du CLS Haute Gironde*

CANCERS	Hommes		Femmes	
	Effectifs	Evolution	Effectifs	Evolution
Personnes en ALD (2021) – évolution 2012	1 903	↗	2 084	↗
Personnes admises en ALD (moyenne par an entre 2019-2021) – évolution 2017-2019	299	=	250	=
Décès (moyenne par an entre 2013-2017) – évolution 2003-2007	148	=	91	=

*Sources : Inserm-CépiDc, Cnamts/CCMSA, Insee (RP)*



# Les cancers

## ❖ Une participation inférieure au niveau régional pour le dépistage des cancers

	CLS Haute-Gironde		Nouvelle-Aquitaine
	Effectif	%	%
Participation des femmes de 50 à 74 ans au dépistage organisé du cancer du sein (et taux parmi la population invitée) – 2018-2019	6 858	<b>51,0</b>	55,0
Participation de la population de 50 à 74 ans au dépistage organisé du cancer du côlon (et taux parmi la population invitée) - 2018-2019	6 053	<b>24,9</b>	30,8
Recours au frottis cervico utérin (et taux brut de recours pour 100 femmes âgées de 25 à 64 ans) - 2016-2018	13 225	<b>53,8</b>	54,9



# Les maladies cardio-vasculaires

- ❖ Près de 6 300 personnes en ALD ( $\approx 6,8$  % de la pop.)
- ❖ Des taux standardisés plus élevés que la moyenne nationale pour la prévalence des ALD cardio
- ❖ 190 décès par an en moyenne (24,3 % des décès)  
→ une baisse significative des décès par maladies cardio-vasculaires sur les 10 dernières années

*Nombre d'évènements liés à une maladie cardio-vasculaire sur le territoire du CLS Haute-Gironde*

MALADIES CARDIOVASCULAIRES	Hommes		Femmes	
	Effectifs	Evolution	Effectifs	Evolution
Personnes en ALD (2021) – évolution 2012	4 033	↗	2 265	↗
Personnes admises en ALD (moyenne par an entre 2019-2021) – évolution 2017-2019	338	↘	229	↘
Décès (moyenne par an entre 2013-2017) – évolution 2003-2007	88	↘	102	↘

*Sources : Inserm-CépiDc, Cnamts/CCMSA, Insee (RP)*



# Diabète

- ❖ Plus de 5 000 personnes en ALD ( $\approx 5,4$  % de la pop.)
- ❖ Des taux standardisés plus élevés que la moyenne nationale
- ❖ Une prévalence de l'ALD diabète qui a fortement augmenté depuis 2012 (comme en France)

*Nombre d'évènements liés à un diabète sur le territoire du CLS Haute-Gironde*

DIABETE	Hommes		Femmes	
	Effectifs	Evolution	Effectifs	Evolution
Personnes en ALD (2021) – évolution 2012	2 846	↗	2 177	↗
Personnes admises en ALD (moyenne par an entre 2019-2021) – évolution 2017-2019	217	=	172	=

*Sources : Cnamts/CCMSA, Insee (RP)*



# Zoom sur la situation des jeunes

- ❖ Un taux proche de la moyenne régionale pour les élèves en surcharge pondérale
- ❖ Une part moins élevée d'élèves qui pratiquent une activité physique régulière

Part d'élèves de 6<sup>e</sup> en surcharge pondérale  
(2018-2021)

Part d'élèves de 6<sup>e</sup> qui pratiquent une activité physique régulière  
(en dehors des cours d'EPS) – 2018-2021

ZONE INFRA-DÉPARTEMENTALE


ZONE INFRA-DÉPARTEMENTALE

NOUVELLE-AQUITAINE

**20,0%**

[19,7 - 20,3]

des élèves présentent une surcharge pondérale




- Statistiquement plus favorable que la moyenne régionale
- Proche de la moyenne régionale
- Statistiquement moins favorable que la moyenne régionale
- Donnée non disponible ou effectifs trop faibles

NOUVELLE-AQUITAINE

**66,0%**

[65,6 - 66,3]

des élèves pratiquent une activité physique régulière (en dehors de l'EPS)




Source : Education Nationale  
(dépistages infirmiers 6<sup>e</sup> – Années scolaires 2018/19 à 2020/21)



# Zoom sur la pratique sportive

- ❖ Globalement une pratique licenciée moins importante en Haute-Gironde quel que soit le sexe et l'âge
  - ✓ Différence importante pour les garçons de 5 à 19 ans

*Part de licences sportives délivrées en 2019 par sexe et âge*



*Source : Ministère de la ville de la jeunesse et des sports, Insee RP 2019*



# Les maladies respiratoires

- ❖ En 2021, 520 personnes en ALD pour insuffisance respiratoire chronique grave ( $\approx 0,6$  % de la pop.)
- ❖ Des taux standardisés proches de la moyenne nationale
  - ✓ 188 personnes en ALD pour une BPCO: taux significativement plus élevé que la moyenne nationale et en augmentation depuis 2012
  - ✓ 183 personnes en ALD pour asthme : taux proche de la moyenne nationale
- ❖ 5 300 personnes qui ont eu au moins 3 remboursements d'antiasthmiques en 2021 ( $\approx 5,7$  % de la pop.)
  - ✓ Taux standardisé supérieur au niveau national

Sources : Cnamts/CCMSA, Inserm-CépiDc, SNDS (DCIR), Insee (RP)



# Santé mentale

- ❖ Près de 2 500 personnes en ALD pour affections psychiatriques de longue durée ( $\approx 2,7$  % de la pop.)
- ❖ Plus de 11 700 personnes traitées par psychotropes ( $\approx 12,6$  % de la pop.)

→ Des taux standardisés particulièrement élevés pour les femmes

*Nombre d'évènements liés à la santé mentale sur le territoire du CLS Haute-Gironde*

SANTÉ MENTALE	Hommes		Femmes	
	Effectifs	Evolution	Effectifs	Evolution
Personnes en ALD (2021) – évolution 2012	1 022	↗	1 470	↗
Personnes admises en ALD (moyenne par an entre 2019-2021) – évolution 2017-2019	96	=	109	=
Consommation de psychotropes (2020) – évolution 2015	4 094	↘	7 635	↘

Sources :  
Cnamts/CCMSA,  
SNDS (DCIR),  
Insee (RP)




# Santé mentale

- ❖ 144 hospitalisations pour tentatives de suicide en 2021
  - ✓ Taux standardisés plus élevés qu'en France mais en baisse par rapport à 2015
  - ✓ Ratio hommes/femmes = 0,70
- ❖ En moyenne entre 2013 et 2017, 14 décès par an par suicide
  - ✓ Taux standardisé proche de la moyenne nationale

## Les jeunes

- ❖ 229 jeunes de 15-24 ans en ALD psy en 2021
  - ✓ taux significativement supérieur à la moyenne nationale et forte augmentation depuis 2012
- ❖ 252 jeunes de 15-24 ans traités par psychotropes en 2020
  - ✓ taux inférieur à la moyenne nationale (légère augmentation depuis 2015)



# OFFRE DE SOINS






# Médecins généralistes libéraux

- ❖ 77 médecins généralistes fin 2022
  - ✓ Dont 20 âgés de 60 ans ou plus
- ❖ Une densité de 8,3 médecins pour 10 000 hab.
  - ✓ France : 8,4 / NA : 9,7
- ❖ - 4 médecins depuis 2017

Densité de médecins généralistes libéraux par habitant fin 2022 par EPCI (pour 10 000 hab.)




Source : Cartosanté



# Médecins généralistes libéraux

- ❖ Des aires d'attraction qui dépassent les limites des communautés de communes notamment au sud-est du territoire (Fronsadais ->> Saint-André-de-Cubzac)

Pôles d'attraction des médecins généralistes en 2021



Source : Cartosanté



# Recours aux médecins généralistes libéraux


❖ Près de 91% des habitants ont consulté au moins une fois dans l'année un MG en 2021

- ✓ France : 84 % / NA : 87 %
- ✓ Des disparités importantes sur le territoire

❖ En moyenne 4,6 actes de médecins par bénéficiaires sur le territoire (France hexa : 4,3)

- ✓ 75 ans et plus : 8,2 (vs 6,8 en France)

Densité de médecins généralistes libéraux par habitant fin 2022 par EPCI (pour 10 000 hab.)




Source : Cartosanté



# Autres professionnels de santé libéraux

- ❖ Des densités de professionnels de santé globalement en dessous des moyennes nationales ou régionales
  - ✓ Sauf pour les infirmiers et les sage-femmes
- ❖ Une densité faible en masseur-kinésithérapeutes

Densité de professionnels de santé libéraux par habitant fin 2022 (pour 10 000 hab.)




Source :  
Cartosanté



# Autres professionnels de santé libéraux

- ❖ Des différences territoriales importantes avec une offre très peu présente au nord du territoire

Densité de professionnels de santé libéraux par habitant fin 2022 (pour 10 000 hab.)





# Recours aux soins

- ❖ En 2021, des recours aux soins plus fréquents de la population par rapport aux moyennes nationales
- ❖ Globalement des recours moins importants sur les CC de l'Estuaire et de Blaye (sauf pour les soins infirmiers)

Part de bénéficiaires d'actes par habitants en 2021  
(sauf IDE 2020) - %

	CLS Haute Gironde	France
Infirmiers	<b>21,8</b>	21,4
Kinés	<b>18,6</b>	16,1
Dentistes	<b>39,7</b>	36,7
Sage-Femmes	<b>10,1</b>	7,0
Spécialistes	<b>39,5</b>	38,2

Source : Cartosanté



# Recours aux soins des jeunes


- ❖ Près de 4 550 jeunes n'ayant pas consulté de chirurgiens-dentistes au cours des 24 derniers mois (plus de la moitié des jeunes de 16-24 ans du territoire)
- ❖ Près d'une jeune femme de 20-24 ans sur deux qui n'a pas eu accès à un gynécologue dans les 24 derniers mois

Jeunes du Régime Général n'ayant pas eu en 2021 de consultations au cours des 24 derniers mois

	Chirurgiens-dentistes		Gynécologues	
	Jeunes de 16-24 ans		Femmes de 20-24 ans	
	Effectif	Taux	Effectif	Taux
CC du Grand Cubzaguais	1 861	52,8	430	49,5
CC de Blaye	910	53,1	197	45,2
CC de l'Estuaire	684	52,1	173	49,6
CC Latitude Nord Gironde	1 090	50,2	278	52,8
<b>Nouvelle-Aquitaine</b>		<b>52,2</b>		<b>50,5</b>

Source : Observatoire interrégimes des situations de fragilité (CNAM SIAM ERASME)

1 2 3 4 5 6 7 8 9



# POPULATIONS SPÉCIFIQUES



# Personnes âgées

- ❖ En 2019, 2 876 personnes âgées de 75 ans ou plus qui vivent seules à domicile (36,9 %)
  - ✓ NA : 37,2 % / France : 38,5 %
- ❖ En 2020, 10 618 personnes de 65 ans et plus en ALD
  - ✓ taux plus élevé que la moyenne nationale
- ❖ En 2021, 537 personnes de 65 ans ou plus en ALD pour la maladie d'Alzheimer ou démences apparentées
  - ✓ pas de différence significative avec la moyenne nationale



# Personnes en situation de handicap

- ❖ 1 740 bénéficiaires de l'allocation adultes handicapées (AAH) en 2021
  - ✓ 3,3 % des 20-59 ans (3,5 % en NA)
- ❖ 736 jeunes âgés de moins de 21 ans percevant l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) en 2021
  - ✓ 3,0 % des jeunes (2,6 % en NA)



# Jeunes en demande d'insertion


- ❖ 2 067 jeunes accompagnés par la mission locale sur le territoire du CLS Haute-Gironde en 2022 → soit 24 % des jeunes de 16 à 25 ans du territoire (NA : 14 %)
  - ✓ 30 % des jeunes de la CC de l'Estuaire
  - ✓ 55% de filles et 45 % de garçons
  - ✓ 18 % de mineurs
  - ✓ 45 % sans diplôme
  
- ❖ 775 jeunes reçus en premier accueil dans les missions locales en 2022 → soit 9 % des jeunes de 16 à 25 ans du territoire (NA : 5 %)



# Enjeu climat et santé

- ❖ En ex-Aquitaine, sur la période 1959-2009, la tendance observée sur les températures moyennes annuelles se situe entre  $+0,2\text{ °C}$  et  $+0,3\text{ °C}$  par décennie (soit  $+1,5\text{ °C}$ )
- ❖ Une augmentation importante du nombre de nuits chaudes par an d'ici 2050

## Nombre annuel de nuits chaudes ( $>20\text{ °C}$ )



Source : Météo-France (Climadiag)



# CONCLUSION

- Les données seront disponibles dans une fiche « indicateurs CLS »
- Comparaison à la France hexagonale
- Evolution des indicateurs du territoire

## CLS FICHE INDICATEURS

### Lacq Orthez Béarn des Gaves

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

*Créés en 2009 par la loi « Hôpital, patients, santé et territoire » puis consolidés par la loi de « Modernisation du système de santé » de 2016 et la loi « 3DS » de 2022 relative à la différenciation, déconcentration et simplification, les contrats locaux de santé (CLS) sont des outils de mise en œuvre et de déploiement des politiques de santé dans les territoires de proximité. Portés conjointement par l'Agence régionale de santé (ARS) et une collectivité territoriale, ils ont pour objectif de réduire les inégalités territoriales et sociales de santé et d'être l'expression des dynamiques locales partagées entre acteurs et partenaires.*

*L'observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine (ORS-NA) accompagne l'ARS et les collectivités depuis la création des CLS avec notamment la mise à disposition d'indicateurs territoriaux, synthétisés grâce à l'élaboration de fiches d'indicateurs pour chacun des CLS : une fiche par territoire présentant la situation du CLS, l'évolution de ses indicateurs et la comparaison par rapport aux moyennes nationales.*

Les Contrats Locaux de Santé en Nouvelle-Aquitaine au 01/05/2023

● CLS signés  
● CLS en projet  
■ territoire étudié

Source : ARS-NA

**3 590 258** habitants

Part dans la population...

... régionale : %  
... départementale : %

Indice de vieillissement

XXX personnes de 65 ans ou plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans

communes km<sup>2</sup> habitants/km<sup>2</sup>

ORS NOUVELLE-AQUITAINE  
Observatoire Régional de la Santé

1 JUIN 2023

## ÉTAT DE SANTÉ (SUITE)

	TERRITOIRE DU CLS			TERRITOIRE DU CLS			
	ANNÉE	EFFECTIF	Taux POSITION	Taux FRANCE HEXAGONALE	DATE D'ENTRÉE	Taux ANNEE	Taux ÉVOLUTION
<b>C CANCERS</b>							
17. Personnes en ALD pour cancer <sup>1</sup> - C <sup>†</sup>							
18. Personnes en ALD pour un cancer <sup>1</sup> - Q							
19. Personnes admises dans l'année en ALD pour cancer <sup>1</sup> - C <sup>†</sup>							
20. Personnes admises dans l'année en ALD pour cancer <sup>1</sup> - Q							
21. Décès par cancer <sup>1</sup> - C <sup>†</sup>							
22. Décès par cancer <sup>1</sup> - Q							
23. Décès par cancer du poumon <sup>1</sup>							
24. Décès par cancer colorectal <sup>1</sup>							
25. Décès par cancer du sein <sup>1</sup> - Q							
26. Décès par cancer de la prostate <sup>1</sup> - C <sup>†</sup>							
<b>C APPAREIL CIRCULATOIRE</b>							
27. Personnes en ALD pour maladie cardio-vasculaire <sup>1</sup> - C <sup>†</sup>							
28. Personnes en ALD pour maladie cardio-vasculaire <sup>1</sup> - Q							
29. Personnes admises dans l'année en ALD pour maladie cardio-vasculaire <sup>1</sup> - C <sup>†</sup>							
30. Personnes admises dans l'année en ALD pour maladie cardio-vasculaire <sup>1</sup> - Q							
31. Décès par maladie cardio-vasculaire <sup>1</sup> - C <sup>†</sup>							
32. Décès par maladie cardio-vasculaire <sup>1</sup> - Q							
33. Décès par cardiopathie ischémique <sup>1</sup>							
34. Décès par maladies vasculaires cérébrales <sup>1</sup>							
<b>C APPAREIL RESPIRATOIRE</b>							
35. Personnes en ALD pour maladie respiratoire <sup>1</sup> - C <sup>†</sup>							
36. Personnes en ALD pour maladie respiratoire <sup>1</sup> - Q							
37. Personnes admises dans l'année en ALD pour maladie respiratoire <sup>1</sup> - C <sup>†</sup>							
38. Personnes admises dans l'année en ALD pour maladie respiratoire <sup>1</sup> - Q							

ALD : Affection de longue durée - C<sup>†</sup> Hommes - Q Femmes  
 1 - taux standardisés pour 10 000 habitants  
 Note : pour les incidences ALD et les décès, l'effectif correspond au nombre annuel moyen de cas.

● TRES INFÉRIEUR À LA MOYENNE NATIONALE < 20 % ET EN DEÇÀ / ● INFÉRIEUR À LA MOYENNE NATIONALE COMPRIS ENTRE - 20 % ET - 10 % / ● AUTOUR DE LA MOYENNE NATIONALE COMPRIS ENTRE - 10 % ET + 10 % / ● SUPÉRIEUR À LA MOYENNE NATIONALE COMPRIS ENTRE + 10 % ET + 20 % / ● TRES SUPÉRIEUR À LA MOYENNE NATIONALE > 20 % ET AU DELÀ.



# CLS



Retrouvez les indicateurs territorialisés sur la santé et ses déterminants sur le site de cartographie interactive de l'ORS NA :

<https://www.ors-na.org/donnees-cartographies-dynamiques/>

Céline GARNIER - Directrice d'études

05.56.56.99.64

[c.garnier@ors-na.org](mailto:c.garnier@ors-na.org)